EASY РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВОДЫ

Подбор установки обратного осмоса

Опросный лист • EASY-RO-01

Заполните известные данные. Неизвестные значения оставьте пустыми.

1 Объект и контакты

Организация

Адрес объекта

Контактное лицо

Должность

Телефон

Электронная почта

Факс при наличии

Местонахождение источника воды

2 Исходная вода и задача

Источник воды

☐ Артезианская ☐ Городская сеть ☐ Поверхностная ☐ Другой источник

Уточнение источника воды

Назначение очищенной воды

3 Производительность и условия подачи

Потребность в очищенной воде, м³/ч

Потребность в очищенной воде, м³/сут

Исходное давление, бар

Требуемое давление на выходе, бар

Есть ли умягчитель перед обратным осмосом

☐ Да ☐ Нет ☐ Нужно уточнить

Размещение оборудования

☐ Существующее помещение ☐ Новое помещение ☐ Контейнер

Свободное место, Д × Ш × В, м; тип или статус контейнера

Подбор установки обратного осмоса

Опросный лист • EASY-RO-01

4 Качество исходной и очищенной воды

Жирным и знаком * отмечены наиболее важные входные параметры. Неизвестные значения оставьте пустыми.

Показатель	Единица	Исходная вода	Требуемая вода
Запах при 20 °C	балл		
Запах при 60 °C	балл		
Вкус при 20 °C	балл		
Цветность *	град.		
Мутность *	мг/дм³		
pH *	-		
Окисляемость *	мг O2/дм³		
Аммиак	мг/дм³		
Нитриты	мг/дм³		
Нитраты	мг/дм³		
Общая жесткость *	ммоль/дм³		
Сухой остаток *	мг/дм³		
Хлориды	мг/дм³		
Сульфаты	мг/дм³		
Общее железо *	мг/дм³		
Кремний *	мг/дм³		—
Марганец *	мг/дм³		
Бор *	мг/дм³		—
Фториды	мг/дм³	—	
Алюминий	мг/дм³	—	

Требуемая селективность мембран, %

Электропроводность очищенной воды, мкСм/см

Применимые требования или стандарт

Дополнительные требования к качеству воды

Приложите имеющиеся требования к качеству и протокол анализа воды. Согласуйте единицы с лабораторным протоколом.

Подбор установки обратного осмоса

Опросный лист • EASY-RO-01

5 Необходимая комплектация

Отметьте необходимые опции. Комплектация и условия поставки определяются в предложении EASY.

Дозирование антискаланта

☐ Да ☐ Нет ☐ Нужно уточнить

Кондуктометр

☐ Да ☐ Нет ☐ Нужно уточнить

Система химической промывки мембран

☐ Да ☐ Нет ☐ Нужно уточнить

Автоматический мониторинг с ведением журнала

☐ Да ☐ Нет ☐ Нужно уточнить

Мониторинг с журналом и автоматическим управлением

☐ Да ☐ Нет ☐ Нужно уточнить

Накопительная емкость с датчиками уровня

☐ Да ☐ Нет ☐ Нужно уточнить

Требуемый объем емкости, м³

Исполнение и ограничения габаритов

Подающий или повысительный насос

☐ Да ☐ Нет ☐ Нужно уточнить

Производительность насоса, м³/ч

Напор насоса, м

Требуемое исполнение насоса

Оборудование для предотвращения гидроударов

☐ Да ☐ Нет ☐ Нужно уточнить

Дополнительные сведения и пожелания